

# ВИПРЕЛАКС БЕЙБИ

## Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

**Торговое название:** Випрелакс Бейби.

**Международное непатентованное название:**  
комбинированный препарат.

**Лекарственная форма:** капли для приема внутрь.

**Состав:** каждые 0,5 мл содержат:

Экстракт корня валерианы 8,5 мг;

Экстракт пассифлоры 30 мг;

Экстракт мелиссы 12,5 мг.

**Фармакотерапевтическая группа:** седативное  
средство растительного происхождения.

**Код АТХ:** N05CM.

**Фармакологическое действие:**

Випрелакс Бейби - седативный препарат растительного  
происхождения, разработанный специально для детей.  
Способствует переносимости психоэмоциональных  
нагрузок, нормализует физиологический ритм сна.

**Фармакодинамика:**

Комбинированный препарат растительного  
происхождения, действие которого обусловлено  
свойствами его компонентов.

**Валерiana:**

Биологически активные вещества валерианы (сложные  
эфиры борнеола и изовалериановой кислоты,  
валепотриаты, алкалоиды — валерин и хотенин)  
обладают седативным, снотворным, спазмолитическим  
эффектами, снижают возбудимость ЦНС и вегетативной  
нервной системы, оказывают положительное влияние  
при симптомах раздражительности: беспокойстве,  
возбуждении и напряженности вследствие нервного  
перенапряжения; при бессоннице способствуют более  
быстрому засыпанию. Кроме того, комплекс  
биологически активных веществ валерианы оказывает  
желчегонное действие, усиливает секреторную  
активность слизистой оболочки ЖКТ.

**Пассифлора:**

Оказывает успокаивающее действие и снимает  
головную боль. Содержит такие полезные вещества, как  
аскорбиновая кислота, пектин, аминокислоты,  
дубильные вещества, сапонины, калий. Является  
источником бета-каротина. У детей в основном  
пассифлора используется как для устранения истерик  
и улучшения сна.

**Мелисса:**

Основные действующие вещества мелиссы —  
компоненты эфирного масла: цитраль, гераниол,  
линалоол, нерапе и другие оказывают седативный,  
противосудорожный, гипотензивный, антиаритмический,  
спазмолитический и противорвотный эффекты.  
Кроме того, активные компоненты мелиссы улучшают  
процессы пищеварения, оказывают мягкий  
желчегонный эффект, нормализуют сниженный аппетит,  
способствуют восстановлению сапрофитной флоры  
кишечника и секреции пищеварительных ферментов.  
Мелисса является одним из растений, которые без  
опасений советуют применять в детском возрасте.

**Фармакокинетика:**

Действие препарата является результатом совокупного  
действия его компонентов, поэтому проведение  
кинетических наблюдений не представляется  
возможным.

**Показания к применению:**

- легкие формы расстройства сна, связанные с  
возбуждением;
- состояния беспокойства, тревожности и нервного  
напряжения у детей грудного и младшего возраста;
- расстройство внимания, неусидчивость, повышенная  
возбудимость, повышенная утомляемость у детей  
старше 3 лет.

**Противопоказания:**

- гиперчувствительность к составу препарата.

**Способ применения и дозы:**

Капли можно использовать в чистом виде или развести  
1 столовой ложкой воды.

**Дети 0-6 месяцев:** 3-5 капель по 2 раза в день.

**Детям от 6 до 12 месяцев:** 10 капель (0,25 мл) по 2 раза  
в день.

**Детям от 1 до 3 лет:** 20 капель (0,5 мл) по 2-3 раза в  
день.

**Детям от 3 до 7 лет:** 30 капель (0,75 мл) по 2-3 раза в  
день.

**При нарушениях сна** принимать за полчаса до отхода ко  
сну.

**Грудным и детям до 2 лет** строго по рекомендации  
врача.

Продолжительность приема и повторяемость курсов  
терапии зависят от конкретного показания к  
применению и возраста ребенка.

Курс терапии в среднем может составлять от 2 недель  
до 1 месяца.

**Побочное действие:**

Препарат обычно хорошо переносится, но при  
превышении рекомендуемых доз возможно развитие  
вялости, подавленности, слабости и концентрации  
внимания, сонливости, головокружения.

Возможны аллергические реакции; при длительном  
применении — запор.

**Передозировка:**

При передозировке могут наблюдаться выраженные  
побочные реакции: головная боль, головокружение,  
сонливость, общая слабость, боль, в животе, тошнота,  
снижение остроты слуха и зрения, тахикардия.

В случае передозировки следует прекратить  
применение препарата и принять меры экстренной  
помощи (промывание желудка, введение  
активированного угля), симптоматической и  
поддерживающей терапии, в соответствии с  
клиническим состоянием больного.

**Лекарственное взаимодействие:**

При одновременном применении препарата Випрелакс  
Бейби с другими лекарственными средствами,  
угнетающими ЦНС (в т.ч. снотворными препаратами,  
гипотензивными средствами центрального действия,  
анальгетиками), возможно усиление действия на ЦНС.

**Особые указания:**

При отмене препарата не возникает синдром отмены.

Вопрос о применении препарата Випрелакс Бейби у  
детей до 2 лет решается врачом индивидуально.

**Форма выпуска:**

Капли для приема внутрь 30 мл во флаконе из  
коричневого стекла, с навинчивающейся крышкой с  
контролем первого вскрытия, с вмонтированным в нее  
дозирующим устройством в виде пипетки. Один флакон  
вместе с инструкцией по применению в картонной  
упаковке.

**Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при  
температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для  
детей месте. Не замораживать.

**Срок хранения:**

Указано на упаковке. Не использовать по истечении  
срока годности.

**Условия отпуска:**

Без рецепта.

Произведено для:

Vegapharm LLP

Лондон, Великобритания Vegapharm



Производитель:

Коç İlaç Kişisel Bakım ve Bitkisel Ürünler Sağlık Şirketi  
Анкара, Турция